

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКАДА-ДЕНТ» (ООО «РОКАДА-ДЕНТ»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекции МНС России № 14 по Республике Татарстан, от 25.03.2003 г., ОГРН 1021602853513

420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.26. Телефон: (843) 570 68 80.

Факс : (843) 570 68 82

В лице Генерального директора Управляющей компании Максимова Александра Анатольевича

заявляет, что

- I. Воски стоматологические: I. Воск Гео (Geo wax):
- набор восков для литья ГЕО (Geo range of casting waxes set);
 - пластины восковые гладкие, 0,3 мм – 4 листа / 4 sheets of casting wax smooth, 0,3 mm;
 - пластины восковые, с тонким рифлением, 0,35 мм – 4 листа / 4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,35 mm;
 - пластины восковые, с тонким рифлением, 0,5 мм – 4 листа / 4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,5 mm;
 - пластины восковые, с грубым рифлением – 4 листа / 4 sheets of casting wax, coarse stippled, 0,5 mm;
 - пластины восковые, 0,6 мм – 5 листов / 5 sheets of casting wax, 0,6 mm;
 - кламмеры восковые – 3 листа / 3 sheets of Bonyhard clasps;
 - кламмеры восковые для моляра – 3 листа / 3 sheets of molar clasps;
 - кламмеры восковые для премоляров – 3 листа / 3 sheets of premolar clasps;
 - кламмеры восковые кольцевые – 3 листа / 3 sheets of ring clasps;
 - ретенции восковые с круглыми отверстиями – 3 листа / 3 sheets of grid meshes;
 - бюгель нижней челюсти – 10 шт. / 10 pcs. of lingual bars;
 - ретенции с отверстиями – 10 шт. / 10 pcs. of perforated retainers;
 - прутики восковые, 0,8 мм – 10 шт. / 10 pcs. of wax rods, 0,8 mm;
 - моделировочный воск для модельного литья – 30 г / 30 g of sculpturing wax for model casting;
 - базовый воск – 30 г / 30 g of undercut wax.
 - пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax smooth) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;
 - пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,60 мм;
 - пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse -stippled) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;
 - пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,60 мм;
 - воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - 0,3 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;
 - воск ГЕО для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax);
 - воск ГЕО для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax, hard/opaque);
 - кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps);
 - кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps, self-adhesive);
 - кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps);
 - кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-adhesive);
 - кламмеры восковые ГЕО кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight);
 - кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive);
 - кламмеры восковые ГЕО кольцевые (GEO ring clasps);
 - кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive);
 - кламмеры восковые ГЕО Bonyhard (GEO Bonyhard clasps);
 - кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self-adhesive);
 - ретенции восковые ГЕО грубые (GEO retention meshes, coarse);

- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-adh);
- ретенции восковые ГЕО мелкие (GEO retention meshes, fine);
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes);
- ретенции восковые ГЕО решетки диагональные (GEO Diagonal grid, turquoise); - 70×70 мм;
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся диагональные (GEO retention grids, diagonal, self-adh);
- ретенции восковые ГЕО с круглыми отверстиями (GEO grid meshes);
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self-adhesive);
- ретенции восковые ГЕО перемычки (GEO bar retainers);
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers, self-adhesive);
- ретенции восковые ГЕО с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers);
- ретенции восковые ГЕО со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered);
- бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar);
- прутки восковые ГЕО (GEO wax rods) - 0,6 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм;
- проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) – 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;
- проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) – 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;
- проволока восковая ГЕО, экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) – 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;
- воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow);
- воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange);
- воск погружной GEO-DIP зеленый (GEO-DIP dipping wax, green);
- воск цервикальный ГЕО красный прозрачный (GEO Cervical wax red transparent);
- воск базовый красный прозрачный (GEO Undercut wax red transparent);
- воск для подлутрений (GEO block-out wax);
- воск фрезерный синий непрозрачный (GEO Milling wax blue opaque);
- воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent);
- воск моделировочный ГЕО Avantgarde окклюзионный бежевый непрозрачный (GEO Avantgarde occlusal/beige opaque);
- воск моделировочный ГЕО Avantgarde окклюзионный серый непрозрачный (GEO Avantgarde occlusal/grey opaque);
- воск моделировочный ГЕО Avantgarde окклюзионный цвет мяты непрозрачный (GEO Avantgarde occlusal/mint opaque);
- воск моделировочный ГЕО Avantgarde универсальный бежевый непрозрачный (GEO Avantgarde universal/beige opaque);
- воск моделировочный ГЕО Avantgarde универсальный серый непрозрачный (GEO Avantgarde universal/ grey opaque);
- воск моделировочный ГЕО Avantgarde универсальный цвет мяты непрозрачный (GEO Avantgarde universal/ mint opaque);
- набор базовых восков (GEO Basis-Set);
- воск моделировочный GEO Avantgarde универсальный серый непрозрачный 1 шт./ GEO Avantgarde universal grey-opaque 1 pcs;
- воск моделировочный GEO classic цвет зуба непрозрачный 1 шт./ GEO classic tooth colour-opaque 1 pcs;
- воск фрезерный синий непрозрачный 1 шт./ GEO Milling wax blue-opaque 1 pcs;
- воск моделировочный GEO classic зеленый прозрачный 1 шт./ GEO classic mint transparent 1 pcs;
- воск базовый красный прозрачный 1 шт./ GEO undercut wax red transparent 1 pcs;
- воск моделировочный GEO Avantgarde окклюзионный бежевый непрозрачный/ GEO Avantgarde occlusal beige-opaque 1 pcs;
- воск моделировочный GEO Classic бежевый прозрачный (GEO Classic beige transparent);
- воск моделировочный GEO Classic синий прозрачный (GEO Classic blue transparent);
- воск моделировочный GEO Classic зеленый прозрачный (GEO Classic mint transparent);
- воск моделировочный GEO Classic бежевый непрозрачный (GEO Classic beige opaque);

- воск моделировочный GEO Classic серый непрозрачный (GEO Classic grey opaque);
- воск моделировочный GEO Classic цвет мяты непрозрачный (GEO Classic mint opaque);
- воск моделировочный GEO Classic цвет зуба непрозрачный (GEO Classic tooth coloured opaque);
- воск установочный GEO (GEO Setting-up wax, narrow) – 3,4×2,5 мм;
- воск установочный для протезирования (GEO Setting-up wax, wide) – 5,5×4,5 мм;
- набор звеньев восковых (GEO-PONTICS, Wax pontics);
- звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17, 10 шт. / GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17, 10 pcs;
- звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22, 10 шт. / GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22, 10 pcs;
- звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы, 24-27, 10 шт. / GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27, 10 pcs;
- звенья восковые GEO, низ фронтальный зубы 42-32, 10 шт. / GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32, 10 pcs;
- звенья восковые GEO, низ справа, боковые зубы 44-47, 10 шт. / GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47, 10 pcs;
- звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17);
- звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22 (GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22);
- звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы, 24-27 (GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27);
- звенья восковые GEO, низ слева, боковые зубы, 34-37 (GEO-PONTICS, Wax pontics 34-37);
- звенья восковые GEO, низ фронтальный зубы 42-32 (GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32);
- звенья восковые GEO, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47);
- набор восковых жевательных поверхностей GEO (GEO Anatomics Wax Occlusal Surfaces):
- восковые жевательные поверхности GEO верх справа 14-17, 15 шт. / GEO Anatomics occlusal surfaces 14-17, 15 pcs;
- восковые жевательные поверхности GEO верх слева 24-27, 15 шт. / GEO Anatomics occlusal surfaces 24-27, 15 pcs;
- восковые жевательные поверхности GEO низ слева 34-37, 15 шт. / GEO Anatomics occlusal surfaces 34-37, 15 pcs;
- восковые жевательные поверхности GEO для нижней челюсти справа, боковые зубы 44-47, 15 шт. / GEO Anatomics occlusal surfaces 44-47, 15 pcs;
- восковые жевательные поверхности GEO верх справа 14-17 (GEO Anatomics occlusal surfaces 14-17);
- восковые жевательные поверхности GEO верх слева 24-27 (GEO Anatomics occlusal surfaces 24-27);
- восковые жевательные поверхности GEO низ слева 34-37 (GEO Anatomics occlusal surfaces 34-37);
- восковые жевательные поверхности GEO для нижней челюсти справа, боковые зубы 44-47 (GEO Anatomics occlusal surfaces 44-47);
- балки восковые литейные GEO (GEO Casting sprues, triangle);
- труши восковые литейные GEO (GEO Pear-shaped wax casting sprues).

2. Воск «CROWAX»:

- Воск моделировочный «CROWAX» зеленый прозрачный (CROWAX green-transparent);
- Воск моделировочный «CROWAX» голубой прозрачный (CROWAX blue-transparent);
- Воск моделировочный «CROWAX» красный прозрачный (CROWAX red-transparent);
- Воск моделировочный «CROWAX» бежевый непрозрачный (CROWAX beige opaque);
- Воск моделировочный «CROWAX» серый непрозрачный (CROWAX grey opaque);
- Воск моделировочный «CROWAX DUR» зеленый прозрачный (CROWAX DUR green-transparent);
- Воск моделировочный «CROWAX DUR» синий прозрачный (CROWAX DUR blue-transparent);
- Воск погружной «Ревакс» желтый (REWAX dipping wax, pellets, yellow).

II. Принадлежности:

I. Набор Ваксфиниш Waxfinish (GEO-WAXFINISH);

- Ваксфиниш Waxfinish лак (GEO-WAXFINISH refill pack) бутылка 15 мл;
- Ваксфиниш Waxfinish растворитель (GEO-WAXFINISH thinner, refill pack) бутылка 30 мл;

- Пипетка.
- 2. Ваксфиниш Waxfinish лак (GEO-WAXFINISH refill pack) бутылка 15 мл.
- 3. Ваксфиниш Waxfinish растворитель, (GEO-WAXFINISH thinner, refill pack) бутылка 30 мл.
- 4. Пипетка.
- 5. Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл.
- 6. Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл.

Код ОК 005-93: 93 9152
 Код ТН ВЭД России: 3407 00 000 0

выпускаемая по НД изготовителя

Серийный выпуск.

изготовителем Renfert GmbH, 78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

Германия

соответствует требованиям
 ГОСТ 31566-2012 (ISO 12163:1999),
 ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009,
 ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011,
 ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007.

Декларация принята на основании
 протоколов испытаний № 1536/15 от 19.03.2015г. ИЦП ООО "ИСА", рег. № РОСС RU.0001.2ИИМ54;
 № 729.015, № 730.015 от 06.03.2015г. № ИЛЦ ФГБУН "НИИ ФХМ" ФМБА России,
 рег. № РОСС RU.0001.2ИИМ33;
 Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
 развития № ФСЗ № 2011/09516 от 01.02.2012г., срок действия: не ограничен

Дата принятия декларации 23.03.2015
 Декларация о соответствии действительна до 23.03.2018

м.п. «Рокада-Дент» А.А. Максимов
 для документов ИИН 1654042272

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации продукции ООО "Профессиональное Сертификационное Агентство"
 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.77. Телефон (495) 730-24-83, факс (495) 730-24-83, адрес электронной почты info@p-s-a.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.1ИИМ28 выдан 13.04.2011 Федеральным агентством по
 техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 23.03.2015, регистрационный номер РОСС DE.ИИМ28.Д01964

м.п. О.Н. Абрамова



О.Н. Абрамова
 м.п. Руководитель органа по сертификации